



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Czechowicach-Dziedzicach
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

numer sprawy: TZZ/AR/ZP/4/2020/55/*N415*

Czechowice – Dziedzice 09.01.2020r.

**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Czechowicach – Dziedzicach Sp. z o.o.**
ul. Czysta 5
43-502Czechowice - Dziedzice
tel. (032)2153717 / (032)7333440
e-mail: pwik@pwik.czechowice-dziedzice.pl

Odpowiedź na pytania Oferenta

Dotyczy: zapytania ofertowego na: „*Dostawę akcesoriów wodociągowych (kształtek) z tworzyw sztucznych*”.

Odpowiedzi na pytania nr 1 Oferenta, z dnia 08.01.2020r.

Pytanie nr 1

- Prosimy o udzielenie pozytywnej odpowiedzi na niżej postawione pytanie dotyczące zapisów w formularzu ofertowym – zestawienie szczegółowe Tabela nr 1, kolumna „Producent”.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na oferowanie kształtek PE renomowanego producenta firmy FOX FITTINGS? Produkty firmy FOX FITTINGS spełniają normy PN EN 12201-3+A1:2013-05

Odpowiedź nr 1

Zamawiający wyraża zgodę na za dostawę kształtek wskazanych w Tabeli nr 1, formularza ofertowego, od producenta FOX FITTINGS.

W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy w kolumnie „Producent” Tabeli nr 1, formularza ofertowego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma – *Załącznik nr 1 Formularz ofertowy – aktualizacja z dnia 09.01.2020r.*

Powyzsze odpowiedzi stanowią integralna część zapytania ofertowego.

Z poważaniem,

Załącznik:

1. Formularz ofertowy – aktualizacja z dnia 09.01.2020r. – Załącznik nr 1

PREZES ZARZĄDU
A. Rzepka
Andrzej Rzepka

ul. Czysta 5, 43-502 Czechowice-Dziedzice
NIP 6521722928, REGON 243097669

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000439506, Kapitał zakładowy - 11 046 000 zł
Konto: Bank Millennium S.A. nr 0911602202000000243824886

tel. 32 2153717, tel/fax 32 7333440

www.pwik.czechowice-dziedzice.pl email: pwik@pwik.czechowice-dziedzice.pl

FORMULARZ OFERTOWY**Temat: Dostawa akcesoriów wodociągowych(kształtek) z tworzyw sztucznych****Dane dotyczące Zamawiającego:**

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o.
 43-502 Czechowice-Dziedzice
 ul. Czysła 5
 tel. 32/ 215 – 37 – 17

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa.....

Adres.....

Nr telefonu

NIP.....

e-mail, na który będą wysyłane zamówienia częściowe (w przypadku wyboru oferty):

.....

Zestawienie szczegółowe Tabela nr 1

<i>L.p.</i>	<i>Asortyment</i>	<i>J.m.</i>	<i>Ilość*</i>	<i>Cena jednostkowa netto (zł)</i>	<i>Wartość netto (zł)</i>	<i>Producent **</i>	
Trójniki PE do wody pitnej dla rur PE 100, SDR 17, PN 10, długie, przystosowane do zgrzewania doczołowego, wykonane w wersji wtryskowej:							
1	Trójnik PE 100 SDR 17 Ø 160 PN 10	szt.	2			Simona, Frialen, Agru, FOX FITTINGS	
2	Trójnik PE 100 SDR 17 Ø 225 PN 10	szt.	1				
Trójniki PE do wody pitnej dla rur PE 100, SDR 11, PN 16, długie, przystosowane do zgrzewania doczołowego, wykonane w wersji wtryskowej:							
3	Trójnik PE 100 SDR 11 Ø 110 PN 16	szt.	6				
4	Trójnik PE 100 SDR 11 Ø 90 PN 16	szt.	2				
Trójniki redukcyjne PE, do wody pitnej, dla rur PE 100, SDR 11, PN 16 długie, przystosowane do zgrzewania doczołowego, wykonane w wersji wtryskowej							
5	Trójnik PE 100 SDR 11 Ø 110/90/110 PN 16	szt.	10				
6	Trójnik PE 100 SDR 11 Ø 160/90/160 PN 16	szt.	6				
7	Trójnik PE 100 SDR 11 Ø 160/110/160 PN 16	szt.	2				
Łuki lub kolana PE, do wody pitnej, dla rur PE 100, SDR 17, PN 10, długie, przystosowane do zgrzewania doczołowego, wykonane w wersji wtryskowej							
8	Łuk lub kolano Ø 160 <90°SDR 17 PN 10	szt.	2				

L.p.	Asortyment	J.m.	Ilość*	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł)	Producent **	
9	Łuk lub kolano Ø 225 <90°SDR 17 PN 10	szt.	1			Simona, Frialen, Agru, FOX FITTINGS	
Łuki lub kolana PE, do wody pitnej, dla rur PE 100, SDR 11, PN 16, długie, przystosowane do zgrzewania doczołowego, wykonane w wersji wtryskowej							
10	Łuk lub kolano Ø 90 <90°SDR 11 PN 16	szt.	4				
11	Łuk lub kolano Ø 110 <90°SDR 11 PN 16	szt.	4				
Tuleje kołnierzowe PE, do wody pitnej, dla rur PE 100, SDR 17, PN 10, długie, przystosowane do zgrzewania doczołowego, wykonane w wersji wtryskowej							
12	Tuleja kołnierzowa PE 100 SDR 17 Ø 160 PN 10	szt.	8				
13	Tuleja kołnierzowa PE 100 SDR 17 Ø 225 PN 10	szt.	2				
Tuleje kołnierzowe PE, do wody pitnej, dla rur PE 100, SDR 11, PN 16, długie, przystosowane do zgrzewania doczołowego, wykonane w wersji wtryskowej							
14	Tuleja kołnierzowa PE 100 SDR 11 Ø 90 PN 16	szt.	10				
15	Tuleja kołnierzowa PE 100 SDR 11 Ø 110 PN 16	szt.	10				
Redukcje PE, do wody pitnej dla rur PE 100, SDR 11, PN 16, długie, przystosowane do zgrzewania doczołowego, wykonane w wersji wtryskowej							
16	Redukcja PE 100 SDR 11 PN 16 90/63	szt.	1				
17	Redukcja PE 100 SDR 11 PN 16 110/63	szt.	1				
18	Redukcja PE 100 SDR 11 PN 16 110/90	szt.	1				
19	Redukcja PE 100 SDR 11 PN 16 160/110	szt.	1				
KSZTAŁTKI ELEKTROOPOROWE Konstrukcja kształtek winna być taka, aby przewody grzewcze były zatopione w korpusie kształtki. Dopuszcza się kształtki, w których drut oporowy jest zatopiony nie mniej niż 75 % swojej średnicy w korpusie kształtki. Kształtki winny posiadać możliwość ponownego zgrzewania (np. w wyniku zaniku napięcia) i montaż bez uchwytów potwierdzony w karcie katalogowej produktu. Kod kreskowy posiadający kompensację temperatury oraz informacje umożliwiające ręczne wprowadzanie parametrów zgrzewania na każdej kształtce. Każda kształtka winna być zabezpieczona opakowaniem foliowym. Adaptory muszą umożliwiać zgrzewanie z kształtkami elektrooporowymi i doczołowymi. Możliwość zgrzewania z rurami w SDR 11 i SDR 17. Producent musi posiadać certyfikat ISO 9001. Zgodności z normą PN EN 12201-3+A1:2013-05							
20	Mufa elektrooporowa Ø 32 SDR 11	szt.	20				Frialen, Agru, FOX FITTINGS
21	Mufa elektrooporowa Ø 40 SDR 11	szt.	50				
22	Mufa elektrooporowa Ø 63 SDR 11	szt.	30				
23	Mufa elektrooporowa Ø 90 SDR 11	szt.	20				
24	Mufa elektrooporowa Ø 110 SDR 11	szt.	50				
25	Mufa elektrooporowa Ø 160 SDR 11	szt.	20				
26	Mufa elektrooporowa Ø 225 SDR 11	szt.	5				
27	Mufa redukcyjna elektrooporowa Ø 40/32 SDR 11	szt.	5				
28	Mufa redukcyjna elektrooporowa Ø 50/40 SDR 11	szt.	5				
29	Mufa redukcyjna elektrooporowa Ø 63/32 SDR 11	szt.	3				
30	Mufa redukcyjna elektrooporowa Ø 63/40 SDR 11	szt.	10				
31	Mufa redukcyjna elektrooporowa Ø 90/63 SDR 11	szt.	5				
32	Mufa redukcyjna elektrooporowa Ø 110/63	szt.	2				

L.p.	Asortyment	J.m.	Ilość*	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł)	Producent **
	SDR 11					
33	Mufa redukcyjna elektrooporowa Ø 110/90 SDR 11	szt.	10			
34	Mufa redukcyjna elektrooporowa Ø 160/110 SDR 11	szt.	3			
35	Mufa redukcyjna elektrooporowa Ø 225/160 SDR 11	szt.	1			
36	Kolana PE elektrooporowe Ø 32 <90° SDR 11	szt	10			
37	Kolana PE elektrooporowe Ø 40 <90° SDR 11	szt	50			
38	Kolana PE elektrooporowe Ø 63 <90° SDR 11	szt	30			
39	Kolana PE elektrooporowe Ø 90 <90° SDR 11	szt	20			
39	Kolana PE elektrooporowe Ø 110 <90° SDR 11	szt	20			
40	Kolana PE elektrooporowe Ø 110 <45° SDR 11	szt	5			
41	Kolana PE elektrooporowe Ø 160 <90° SDR 11	szt	5			
46	Kolana PE elektrooporowe Ø 225 <90° SDR 11	szt	4			
47	Trójnik PE elektrooporowy Ø 40/40/40 SDR 11	szt	5			
48	Trójnik PE elektrooporowy Ø 63/63/63 SDR 11	szt	5			
51	Zaślepka elektrooporowa do rur PE Ø 40	szt	3			
52	Zaślepka elektrooporowa do rur PE Ø 63	szt	3			
53	Zaślepka elektrooporowa do rur PE Ø 90	szt	3			
54	Zaślepka elektrooporowa do rur PE Ø 110	szt	2			
55	Adaptor Ø 32 z gwintem zewnętrznym mosiężnym 1"	szt.	10			
56	Adaptor Ø 40 z gwintem zewnętrznym mosiężnym 1 ¼"	szt.	40			
57	Adaptor Ø 63 z gwintem zewnętrznym mosiężnym 2"	szt.	30			
TRÓJNIKI SIODŁOWE ELEKTROOPOROWE Z NAWIERTKĄ I ZAWOREM:						
Trójniki siodłowe muszą umożliwiać nawiercanie rurociągów pod ciśnieniem; obejma dolna wykonana z PE 100; Kod kreskowy posiadający kompensację temperatury oraz informacje umożliwiające ręczne wprowadzanie parametrów zgrzewania na każdej kształtce. Producent musi posiadać certyfikaty (dotyczy wszystkich kształtek elektrooporowych). Producent musi posiadać certyfikat ISO 9001. Zgodności z normą PN EN 12201-3+A1:2013-05						
Odejście siodłowe wraz z frezem muszą stanowić jeden element (monolit).						
58	Trójnik siodłowy elektrooporowy Ø 63/40mm z obejmą dolną PE 100 SDR11 i zaworem odcinającym	szt	5			
59	Trójnik siodłowy elektrooporowy Ø 110/40mm z obejmą dolną PE 100 SDR11 i zaworem odcinającym	szt	5			
60	Trójnik siodłowy elektrooporowy Ø 110/63mm z obejmą dolną PE 100 SDR11 i zaworem odcinającym	szt	5			
61	Trójnik siodłowy elektrooporowy Ø 160/63mm z obejmą dolną PE100 SDR11 i zaworem odcinającym	szt	3			
62	Trójnik siodłowy elektrooporowy Ø 225/63mm z obejmą dolną PE 100 SDR11 i zaworem	szt	1			

Frialen,
Agru,
FOX
FITTINGS

L.p.	Asortyment	J.m.	Ilość*	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł)	Producent **	
	odcinającym						
TRÓJNIKI SIODŁOWE ELEKTROOPOROWE Z NAWIERTKĄ Trójniki siodłowe muszą umożliwiać nawiercanie rurociągów pod ciśnieniem; obejma dolna wykonana z PE 100; frez zabezpieczony ogranicznikami podczas nawiercni i po jego zakończeniu. Kod kreskowy posiadający kompensację temperatury oraz informacje umożliwiające ręczne wprowadzanie parametrów zgrzewania na każdej kształtce. Producent musi posiadać certyfikaty (dotyczy wszystkich kształtek elektrooporowych). Producent musi posiadać certyfikat ISO 9001. Zgodności z normą PN EN 12201-3+A1:2013-05 Odejsie siodłowe wraz z frezem muszą stanowić jeden element (monolit).							
63	Trójnik siodłowy elektrooporowy Ø 63/40mm z obejmą dolną PE 100 SDR11	szt	3			Frialen, Agru, FOX FITTINGS	
64	Trójnik siodłowy elektrooporowy Ø 90/63mm z obejmą dolną PE 100 SDR11	szt	3				
65	Trójnik siodłowy elektrooporowy Ø 110/40mm z obejmą dolną PE 100 SDR11	szt	5				
66	Trójnik siodłowy elektrooporowy Ø 110/63mm z obejmą dolną PE 100 SDR11	szt	5				
67	Trójnik siodłowy elektrooporowy Ø 160/63mm z obejmą dolną PE100 SDR11	szt	5				
68	Trójnik siodłowy elektrooporowy Ø 225/63mm z obejmą dolną PE 100 SDR11	szt	2				
OBEJMA SIODŁOWA BEZ NAWIERTKI I BEZ ZAWORU							
69	Obejma siodłowa elektrooporowa Ø 225/110mm PE 100 SDR11	szt	2				
70	Obejma siodłowa elektrooporowa Ø 225/90mm PE 100 SDR11	szt	3				
71	Obejma siodłowa elektrooporowa Ø 160/90mm PE 100 SDR11	szt	5				
ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO:							
KWOTA VAT:							
ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO:							

*orientacyjne wielkości zapotrzebowania

** Zamawiający dopuszcza dostawę producentów: Frialen, Agru, Simona, FOX FITTINGS

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE:

- Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie partiami, według potrzeb Zamawiającego.
- Dostawa będzie obejmować następujący materiał wykazany w załączniku nr 1 – Formularzu ofertowym, w ilości odpowiadającej potrzebom Zamawiającego.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykonania całego zakresu rzeczowego i finansowego przedmiotu zamówienia.
- Podstawą odbioru dostarczonego towaru będzie przedłożenie wraz z dostarczonym towarem faktury VAT lub innego dokumentu (np. WZ) określającego: rodzaj dostarczonego asortymentu, jego ilość oraz cenę jednostkową. W przypadku braku ww. dokumentu Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia towaru.
- Dowodem zrealizowania dostawy będzie pisemne potwierdzenie na przedłożonej fakturze VAT lub dokumencie WZ, dokonane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, po sprawdzeniu ilości, rodzaju i kompletności przedmiotu zamówienia.

- Każdy dostarczony asortyment powinien być oznaczony kodem kreskowym lub QR określającym parametry dostarczonego materiału. W przypadku dostawy asortymentu o małych gabarytach, nie pozwalających na oznaczenie ich kodem kreskowym lub QR, dany asortyment należy dostarczyć w opakowaniu/opakowaniach, na których umieszczony jest ich kod kreskowy lub QR.

Oświadczam, że:

1. Akceptuję warunki określone w niniejszym Formularzu ofertowym.
2. Oferowany przedmiot zamówienia posiada wymagane atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne oraz deklaracje zgodności z PN.
3. **Okres udzielonej przez nas rękojmi na przedmiot zamówienia wymienionego w tabeli 1. wynosi 12 miesięcy.**
4. Dostarczę przedmiot zamówienia (zamawianą partię materiałów), **w ciągu 3 dni roboczych** od chwili otrzymania zamówienia częściowego, przesłanego pocztą elektroniczną, na adres (zgodnie z wyborem Zamawiającego):
 - Czechowice – Dziedzice ul. Czysła 5 – magazyn,
 - Czechowice – Dziedzice – miejsce wykonywanych robót budowlanych (zgodnie z przesłanym zamówieniem). *(W przypadku niedostarczenia towaru w terminie określonym w pkt. 4, Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia towaru).*
5. Uznam reklamację wad ukrytych, dostarczonych materiałów i wymięnię wadliwe, w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia powyższego przez Zamawiającego.
6. W przypadku wyboru mojej oferty, Zobowiązuję się dostarczać towar określony w Formularzu ofertowym – za podane w nim ceny jednostkowe, w okresie **od 15.01.2020r. do 30.06.2020r.**, według potrzeb Zamawiającego.
7. Termin płatności – do 30 dni od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego.
8. W razie potrzeby Zamawiającego, wyrażam zgodę na osobisty odbiór zamówionego asortymentu, przez przedstawiciela Zamawiającego, z magazynu/sklepu/siedziby Dostawcy.
9. Wypełniłem/am/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu złożenia oferty w niniejszym postępowaniu pn.: „Dostawa akcesoriów wodociągowych (kształtek) z tworzyw sztucznych”.***

¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

*** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Podpisano :

.....
Data/ pieczętka imienna i podpis /
upelnomocniony przedstawiciel

